

Un gabarit simple de L^AT_EX

Nicolas Bouchard et Guillaume Provencher
Département de mathématiques et de statistique
Université de Montréal
Case postale 6128,
succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3J7
CANADA

Cool Latexman
Department of Mathematics
University of Tex
Tex City, Texland
UTF

4 novembre 2013

Résumé

L'abstract est la seule place qui est bien lue par les arbitres...

1 Introduction

O.k. peut-être cette section aussi. Il faut toujours avoir une bonne introduction.

Théorème 1. *Tout est vrai !*

Démonstration. Voici ma preuve : $a^2 + b^2 = c^2$ □

Outline Un exemple pour montrer comment créer une esquisse.

2 Une autre section

Et c'est ainsi qu'on crée les sections dans L^AT_EX 2_ε.

2.1 Si jamais on a besoin d'une sous-section

Vous pouvez écrire ici ce que vous voulez... par exemple

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

3 Résultats

S'il y en a ! :)

4 Conclusion

Une autre place qui est bien lue par les arbitres. Pour plus d'informations, voir [1].

Références

- [1] Tobias Oetiker, Hubert Partl, Irene Hyna and Elisabeth Schlegl, The Not So Short Introduction to L^AT_EX 2_ε.